



Cheville anti-rotation pour charges moyennes

INDEX

CH-TO

Vis tête hexagonale 6.8. Homologué ATE Opt.7

Homologation:



Matériaux utilisés:

MASSIFS



Béton armé

Béton

Pierre

Brique
pleine

Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES			EAN	PRIX
	ACHT08C	M6 x 45 Ø8	200 pcs.	1200 pcs.	8423533582362	33,478
	ACHT08L	M6 x 60 Ø8	200 pcs.	800 pcs.	8423533582379	38,097
	ACHT09C	M6 x 45 Ø9	200 pcs.	800 pcs.	8423533582386	38,525
	ACHT09L	M6 x 60 Ø9	200 pcs.	800 pcs.	8423533582393	41,225
	ACHT10C	M8 x 60 Ø10	100 pcs.	600 pcs.	8423533582409	54,916
	ACHT10L	M8 x 80 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533582416	64,931
	ACHT11C	M8 x 60 Ø11	100 pcs.	400 pcs.	8423533582423	61,928
	ACHT11L	M8 x 80 Ø11	100 pcs.	400 pcs.	8423533582430	67,475
	ACHT12C	M10 x 70 Ø12	100 pcs.	200 pcs.	8423533582447	78,084
	ACHT12L	M10 x 100 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533582454	107,091
	ACHT14C	M10 x 70 Ø14	100 pcs.	200 pcs.	8423533582461	93,725
	ACHT14L	M10 x 100 Ø14	50 pcs.	200 pcs.	8423533582478	110,491
	ACHT16C	M12 x 80 Ø16	50 pcs.	200 pcs.	8423533582485	142,019
	ACHT16L	M12 x 110 Ø16	50 pcs.	100 pcs.	8423533582492	185,463
	ACHT20C	M16 x 110 Ø20	25 pcs.	50 pcs.	8423533582508	340,753
	ACHT25C	M20 x 130 Ø25	15 pcs.	45 pcs.	8423533582515	1007,519

BLISTER



	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	BZACHT08C	M6 x 45 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429476	2pcs.	8423533421821	3,573
CE	BZACHT08L	M6 x 60 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429483	2pcs.	8423533421838	3,573
CE	BZACHT10C	M8 x 60 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429490	2pcs.	8423533421845	3,573
CE	BZACHT10L	M8 x 80 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429506	2pcs.	8423533421852	3,573
CE	BZACHT12C	M10 x 70 Ø12	20 pcs.	10 sacs	8423533429513	2pcs.	8423533421869	3,573
CE	BZACHT12L	M10 x 100 Ø12	20 pcs.	10 sacs	8423533429520	2pcs.	8423533421876	3,573

BOÎTE À FENÊTRE




	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	VACHT08C	M6 x 45 Ø8	120 pcs.	8 sacs	8423533052735	15pcs.	8423533753694	7,104
CE	VACHT08L	M6 x 60 Ø8	120 pcs.	8 sacs	8423533052742	15pcs.	8423533753700	8,083
CE	VACHT10C	M8 x 60 Ø10	80 pcs.	8 sacs	8423533052759	10pcs.	8423533753717	7,767
CE	VACHT10L	M8 x 80 Ø10	80 pcs.	8 sacs	8423533052766	10pcs.	8423533753724	9,186
CE	VACHT12C	M10 x 70 Ø12	64 pcs.	8 sacs	8423533052773	8pcs.	8423533753731	8,836
CE	VACHT12L	M10 x 100 Ø12	48 pcs.	8 sacs	8423533052780	6pcs.	8423533753748	9,09
CE	VACHT16C	M12 x 80 Ø16	32 pcs.	8 sacs	8423533052827	4pcs.	8423533753755	8,035

LIBRE SERVICE



	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	LSACHT08C	M6 x 45 Ø8	144 pcs.	6 sacs	8423533406613	24pcs.	8423533760463	9,44
CE	LSACHT08L	M6 x 60 Ø8	96 pcs.	6 sacs	8423533406620	16pcs.	8423533760470	7,597
CE	LSACHT10C	M8 x 60 Ø10	48 pcs.	6 sacs	8423533406637	8pcs.	8423533760487	5,548
CE	LSACHT10L	M8 x 80 Ø10	48 pcs.	6 sacs	8423533406644	8pcs.	8423533760494	6,102
CE	LSACHT12C	M10 x 70 Ø12	48 pcs.	6 sacs	8423533406651	8pcs.	8423533760500	8,939
CE	LSACHT12L	M10 x 100 Ø12	48 pcs.	6 sacs	8423533406668	8pcs.	8423533760517	10,19
CE	LSACHT16C	M12 x 80 Ø16	20 pcs.	5 sacs	8423533406675	4pcs.	8423533771841	8,643

INFORMATION TECHNIQUE




CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré
ACHT08C	M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	39	30	5	10	41	41	10	267	351
ACHT08L	M6 x 60 Ø8	8	9	45	100	39	30	20	10	41	41	10	267	351
ACHT09C	M6 x 45 Ø9	9	10	45	100	39	30	5	10	41	41	10	267	351
ACHT09L	M6 x 60 Ø9	9	10	45	100	39	30	20	10	41	41	10	267	351
ACHT10C	M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	51	40	5	20	54	54	13	485	604
ACHT10L	M8 x 80 Ø10	10	12	60	100	51	40	27	20	54	54	13	485	604
ACHT11C	M8 x 60 Ø11	11	13	60	100	51	40	5	20	54	54	13	485	604
ACHT11L	M8 x 80 Ø11	11	13	60	100	51	40	27	20	54	54	13	485	604
ACHT12C	M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	65	48	5	35	65	65	17	662	794
ACHT12L	M10 x 100 Ø12	12	14	75	100	65	48	32	35	65	65	17	662	794
ACHT14C	M10 x 70 Ø14	14	16	75	100	65	48	5	35	65	65	17	662	794
ACHT14L	M10 x 100 Ø14	14	16	75	100	65	48	32	35	65	65	17	662	794
ACHT16C	M12 x 80 Ø16	16	18	80	110	70	55	5	50	74	74	19	812	974
ACHT16L	M12 x 110 Ø16	16	18	80	110	70	55	37	50	74	74	19	812	974
ACHT20C	M16 x 110 Ø20	20	22	105	145	92	72	15	140	97	97	24	1459	2744
ACHT25C	M20 x 130 Ø25	25	27	130	160	102	80	25	240	120	240	30	1424	3417
BZACHT08CM	M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	38.5	30	5	10	45	90	10	303	351
BZACHT08LM	M6 x 60 Ø8	8	9	60	100	43.5	35	15	10	55	105	10	368	351
BZACHT10C	M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	53.5	40	5	20	60	120	13	384	619
BZACHT10L	M8 x 80 Ø10	10	12	80	105	63.5	52	15	20	80	155	13	530	640
BZACHT12C	M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	63	48	5	35	75	145	17	514	814

BZACHT12L M10 x 100 Ø12	12	14	100	110	73	55	25	35	85	165	17	832	998
VACHT08C M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	38.5	30	5	10	45	90	10	303	351
VACHT08L M6 x 60 Ø8	8	9	60	100	43.5	35	15	10	55	105	10	368	351
VACHT10C M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	53.5	40	5	20	60	120	13	384	619
VACHT10L M8 x 80 Ø10	10	12	80	105	63.5	52	15	20	80	155	13	530	640
VACHT12C M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	63	48	5	35	75	145	17	514	814
VACHT12L M10 x 100 Ø12	12	14	100	110	73	55	25	35	85	165	17	832	998
VACHT16C M12 x 80 Ø16	16	18	85	110	72.5	55	5	50	85	165	19	708	998
LSACHT08CM6 x 45 Ø8	8	9	45	100	38.5	30	5	10	45	90	10	303	351
LSACHT08LM6 x 60 Ø8	8	9	60	100	43.5	35	15	10	55	105	10	368	351
LSACHT10C M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	53.5	40	5	20	60	120	13	384	619
LSACHT10L M8 x 80 Ø10	10	12	80	105	63.5	52	15	20	80	155	13	530	640
LSACHT12C M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	63	48	5	35	75	145	17	514	814
LSACHT12L M10 x 100 Ø12	12	14	100	110	73	55	25	35	85	165	17	832	998
LSACHT16C M12 x 80 Ø16	16	18	85	110	72.5	55	5	50	85	165	19	708	998

CARACTÉRISTIQUES



RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Antenne




Banc de parc




Rambarde



Rambarde de balcon



Rambarde de route



Rambarde en bois



Chapiteau

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-ch-fr.pdf>

**DOP**

<https://www.indexfix.com/docs/dop-ch-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-ch-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.