



# **CH-PL**

# Tête fraisée. Homologué ATE Opt.7

#### Homologation:









### **MASSIFS**







Béton armé

Béton

Pierre

Brique pleine

300 pcs.

8423533586285

219,356

### Matériau du produit / Revêtement:

ACHTPL12L

M10 x 100 Ø12


Zingué

 $\epsilon$ 

#### **BOÎTE PROFESSIONNELLE** ( ) CODE **MESURES EAN PRIX** CE ACHTPL08C M6 x 45 Ø8 8423533586230 39,453 100 pcs. 1600 pcs. $\epsilon$ 58,497 ACHTPL08L M6 x 60 Ø8 100 pcs. 1200 pcs. 8423533586247 $\epsilon$ ACHTPL10C M8 x 60 Ø10 100 pcs. 400 pcs. 8423533586254 69,681 $\epsilon$ ACHTPL10L M8 x 80 Ø10 100 pcs. 600 pcs. 8423533586261 114,188 $\epsilon$ ACHTPL12C M10 x 70 Ø12 400 pcs. 8423533586278 111,981 50 pcs.

50 pcs.

# INFORMATION TECHNIQUE



CODE MESUR	ES Fore	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer			Distance min. entraxes	Clé d'installatior	héton non-	Cisaillement béton non- fissuré
ACHTPL08CM6 x 45	Ø8 <b>8</b>	9	45	100	39	30	5	10	41	41	4	267	392
ACHTPL08LM6 x 60	Ø8 <b>8</b>	9	45	100	39	30	20	10	41	41	4	267	392
ACHTPL10C M8 x 6 Ø10	0 10	12	60	100	51	40	5	20	54	54	5	485	604
ACHTPL10L M8 x 8 Ø10	10	12	60	100	51	40	27	20	54	54	5	485	604
ACHTPL12C M10 x 7 Ø12	70 12	14	75	100	65	48	5	35	65	65	6	662	794
ACHTPL12L M10 x 1 Ø12	00 12	14	75	100	65	48	32	35	65	65	6	662	794

# CARACTÉRISTIQUES



Zingué



Moyennes





# RECOMMANDÉ POUR

















### **TECHNIQUES DOCUMENTS**



### **CERT EOTA**

https://www.indexfix.com/docs/eta-ch-fr.pdf



### DOP

https://www.indexfix.com/docs/dop-ch-fr.pdf



### **FICHE TECHNIQUE**

https://www.indexfix.com/docs/ft-ch-fr.pdf

\*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.