



CH-INN

Tête inviolable zinguée noire. Homologué ATE Opt.7



Homologation:



Matériaux utilisés:

MASSIFS




Matériau du produit / Revêtement:

Zingué noir

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES			EAN	PRIX
	ACHINN08C	M6 x 45 Ø8	100 pcs.	1200 pcs.	8423533588401	55,697
	ACHINN08L	M6 x 60 Ø8	100 pcs.	800 pcs.	8423533588425	61,216
	ACHINN10C	M8 x 60 Ø10	100 pcs.	600 pcs.	8423533588449	77,603
	ACHINN10L	M8 x 80 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533588463	88,759

INFORMATION TECHNIQUE



CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré
ACHINN08CM6 x 45	Ø8	8	9	45	100	39	30	5	10	41	41	TX40	267	219
ACHINN08LM6 x 60	Ø8	8	9	45	100	39	30	20	10	41	41	TX40	267	219
ACHINN10C	M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	51	40	5	20	54	54	TX40	485	399
ACHINN10L	M8 x 80 Ø10	10	12	60	100	51	40	27	20	54	54	TX40	485	399

CARACTÉRISTIQUES




Zingué noir



Moyennes



TX




Inviolable



1 punte en casse ogni bit inside each box 1 embout dans chaque boîte

RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Antenne




Banc de parc




Rambarde



Rambarde de balcon



Rambarde de route



Rambarde en bois



Chapiteau

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-ch-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-ch-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-ch-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas,

les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.