



CH-GA Crochet

Homologation:





Matériaux utilisés:

MASSIFS

Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	PRIX
ACHG08C	M6 x 45 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533584298	55,938
ACHG09C	M6 x 45 Ø9	100 pcs.	600 pcs.	8423533584304	58,425
ACHG10C	M8 x 60 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533584311	92,253
ACHG11C	M8 x 60 Ø11	100 pcs.	400 pcs.	8423533584328	95,453
ACHG12C	M10 x 70 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533584335	141,809
ACHG14C	M10 x 70 Ø14	50 pcs.	200 pcs.	8423533584342	152,275
ACHG16C	M12 x 80 Ø16	25 pcs.	100 pcs.	8423533584359	252,847

BLISTER



CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
BZACHG08C	M6 x 45 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429414	2pcs.	8423533421760	3,573
BZACHG10C	M8 x 60 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429421	2pcs.	8423533421777	3,573
BZACHG12C	M10 x 70 Ø12	20 pcs.	10 sacs	8423533429438	2pcs.	8423533421784	3,573

BOÎTE À FENÊTRE




CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
VACHG08C	M6 x 45 Ø8	80 pcs.	8 sacs	8423533052674	10pcs.	8423533753656	7,048
VACHG10C	M8 x 60 Ø10	48 pcs.	8 sacs	8423533052681	6pcs.	8423533753663	7,422

LIBRE SERVICE



CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
LSACHG08C	M6 x 45 Ø8	72 pcs.	6 sacs	8423533406590	12pcs.	8423533771520	8,169
LSACHG10C	M8 x 60 Ø10	36 pcs.	6 sacs	8423533406606	6pcs.	8423533771537	6,299

INFORMATION TECHNIQUE



CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Ouverture crochet	Extraction béton non-fissuré
ACHG08C	M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	39	35	10	41	41	10	10	73
ACHG09C	M6 x 45 Ø9	9	10	45	100	39	35	10	41	41	10	10	73
ACHG10C	M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	51	45	20	54	54	13	13	146
ACHG11C	M8 x 60 Ø11	11	13	60	100	51	45	20	54	54	13	13	146
ACHG12C	M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	65	53	35	65	65	17	14	243
ACHG14C	M10 x 70 Ø14	14	16	75	100	65	53	35	65	65	17	14	243
ACHG16C	M12 x 80 Ø16	16	18	80	110	70	60	50	74	74	19	22	291
BZACHG08C	M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	48.5	30	10	45	90	10	10	73

BZACHG10C M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	58	40	20	60	120	13	13	146
BZACHG12C M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	70	48	35	75	145	17	14	243
VACHG08C M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	48.5	30	10	45	90	10	10	73
VACHG10C M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	58	40	20	60	120	13	13	146
LSACHG08C M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	48.5	30	10	45	90	10	10	73
LSACHG10C M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	58	40	20	60	120	13	13	146

CARACTÉRISTIQUES



Zingué



Moyennes

RECOMMANDÉ POUR



Chapiteau



Affichage en Centre Commercial



Pancarte

TECHNIQUES DOCUMENTS



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-ch-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.