



Cheville femelle avec cône intérieur pour charges lourdes

INDEX

HE-HO

Zinguée. Homologuée ETE Opt.7 et pour les applications non structurales

Homologation:



Matériaux utilisés:

MASSIFS












Béton Béton armé Pierre


Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES			EAN	PRIX
	HEHOM06	M6 x 25 Ø8	100 pcs.	3200 pcs.	8423533050953	17,409
	HEHOM08	M8 x 30 Ø10	100 pcs.	1600 pcs.	8423533050960	24,044
	HEHOM10	M10 x 40 Ø12	50 pcs.	800 pcs.	8423533051011	39,047
	HEHOM12	M12 x 50 Ø15	50 pcs.	400 pcs.	8423533051028	60,684
	HEHOM16	M16 x 65 Ø20	25 pcs.	200 pcs.	8423533051035	169,966
	HEHOM20	M20 x 80 Ø25	25 pcs.	100 pcs.	8423533051042	345,994
	HEHOM12D	M12 x 50 Ø16	50 pcs.	400 pcs.	8423533802286	66,606

INFORMATION TECHNIQUE




CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré
HEHOM06	M6 x 25 Ø8	8	7	27	100	25	25	4	38	75	249	298
HEHOM08	M8 x 30 Ø10	10	9	33	100	30	30	11	45	90	327	392
HEHOM10	M10 x 40 Ø12	12	12	43	100	40	40	17	60	120	432	530
HEHOM12	M12 x 50 Ø15	15	14	54	100	50	50	38	75	150	603	844
HEHOM16	M16 x 65 Ø20	20	18	70	130	65	65	60	98	195	894	1893
HEHOM20	M20 x 80 Ø25	25	22	86	160	80	80	100	120	240	1220	2767
HEHOM12D	M12 x 50 Ø16	16	14	54	100	50	50	38	75	150	603	844


CARACTÉRISTIQUES




RECOMMANDÉ POUR



Climatisation




Cheville plafond



Rambarde de plage



Chapiteau




Étagère industrielle



Reverbère



Rambarde de balcon



Rambarde en bois

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-heho-4-fr.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-heho-6-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-he-fr.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/vds-rev2.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/fm-heho-rev0.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-he-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/fta-heho-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.