



Cheville anti-rotation pour charges moyennes

INDEX

CH-A2

Inoxydable A2 Homologué ATE. Opt.7

Homologation:



Matériaux utilisés:

INOXYDABLE



Béton armé Béton Pierre Brique pleine

Matériau du produit / Revêtement:

Inoxydable A2

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES			EAN	PRIX
	ACHTA208C	M6 x 45 Ø8	100 pcs.	1200 pcs.	8423533005601	104,203
	ACHTA208L	M6 x 60 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533005700	107,519
	ACHTA209C	M6 x 45 Ø9	100 pcs.	1200 pcs.	8423533005809	127,275
	ACHTA209L	M6 x 60 Ø9	100 pcs.	600 pcs.	8423533005908	139,806
	ACHTA210C	M8 x 60 Ø10	100 pcs.	600 pcs.	8423533006004	193,478
	ACHTA210L	M8 x 80 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533006103	205,572
	ACHTA211C	M8 x 60 Ø11	100 pcs.	400 pcs.	8423533006202	228,128
	ACHTA211L	M8 x 80 Ø11	100 pcs.	400 pcs.	8423533006301	242,453
	ACHTA212C	M10 x 70 Ø12	100 pcs.	200 pcs.	8423533006400	304,128
	ACHTA212L	M10 x 100 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533006509	339,841
	ACHTA214C	M10 x 70 Ø14	100 pcs.	300 pcs.	8423533006608	407,244
	ACHTA214L	M10 x 100 Ø14	50 pcs.	200 pcs.	8423533006707	435,828
	ACHTA216C	M12 x 80 Ø16	50 pcs.	100 pcs.	8423533006806	558,491
	ACHTA216L	M12 x 110 Ø16	50 pcs.	100 pcs.	8423533006905	830,734
	ACHTA220C	M16 x 110 Ø20	25 pcs.	75 pcs.	8423533007001	1392,809

BLISTER



	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	BZACHTA208C	M6 x 45 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429537	2pcs.	8423533421883	4,817
CE	BZACHTA208L	M6 x 60 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429544	2pcs.	8423533421890	4,817
CE	BZACHTA210C	M8 x 60 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429551	2pcs.	8423533421906	4,817
CE	BZACHTA210L	M8 x 80 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429568	2pcs.	8423533421913	4,817

BOÎTE À FENÊTRE




	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	VACHTA208C	M6 x 45 Ø8	80 pcs.	8 sacs	8423533052858	10pcs.	8423533753779	15,482
CE	VACHTA208L	M6 x 60 Ø8	80 pcs.	8 sacs	8423533052865	10pcs.	8423533753786	17,997
CE	VACHTA210C	M8 x 60 Ø10	48 pcs.	8 sacs	8423533052872	6pcs.	8423533753793	16,117
CE	VACHTA210L	M8 x 80 Ø10	48 pcs.	8 sacs	8423533052889	6pcs.	8423533753809	19,193
CE	VACHTA212C	M10 x 70 Ø12	32 pcs.	8 sacs	8423533052919	4pcs.	8423533753816	18,087
CE	VACHTA212L	M10 x 100 Ø12	32 pcs.	8 sacs	8423533052926	4pcs.	8423533753823	22,324

LIBRE SERVICE



	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	LSACHTA208C	M6 x 45 Ø8	72 pcs.	6 sacs	8423533406682	12pcs.	8423533771858	16,563
CE	LSACHTA208L	M6 x 60 Ø8	72 pcs.	6 sacs	8423533406699	12pcs.	8423533771865	19,255
CE	LSACHTA210C	M8 x 60 Ø10	48 pcs.	6 sacs	8423533406705	8pcs.	8423533771872	19,16
CE	LSACHTA210L	M8 x 80 Ø10	48 pcs.	6 sacs	8423533406712	8pcs.	8423533771889	22,816
CE	LSACHTA212C	M10 x 70 Ø12	36 pcs.	6 sacs	8423533406729	6pcs.	8423533771896	24,19
CE	LSACHTA212L	M10 x 100 Ø12	20 pcs.	5 sacs	8423533406736	4pcs.	8423533771902	22,116

INFORMATION TECHNIQUE



CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré
ACHTA208CM6 x 45 Ø8		8	9	45	100	39	30	5	10	41	41	10	392	329
ACHTA208LM6 x 60 Ø8		8	9	45	100	39	30	20	10	41	41	10	392	329
ACHTA209CM6 x 45 Ø9		9	10	45	100	39	30	5	10	41	41	10	392	329
ACHTA209LM6 x 60 Ø9		9	10	45	100	39	30	20	10	41	41	10	392	329
ACHTA210C M8 x 60 Ø10		10	12	60	100	51	40	5	20	54	54	13	384	600
ACHTA210L M8 x 80 Ø10		10	12	60	100	51	40	27	20	54	54	13	384	600
ACHTA211C M8 x 60 Ø11		11	13	60	100	51	40	5	20	54	54	13	384	600
ACHTA211L M8 x 80 Ø11		11	13	60	100	51	40	27	20	54	54	13	384	600
ACHTA212C M10 x 70 Ø12		12	14	75	100	65	48	5	35	65	65	17	566	794
ACHTA212LM10 x 100 Ø12		12	14	75	100	65	48	32	35	65	65	17	566	794
ACHTA214C M10 x 70 Ø14		14	16	75	100	65	48	5	35	65	65	17	566	794
ACHTA214LM10 x 100 Ø14		14	16	75	100	65	48	32	35	65	65	17	566	794
ACHTA216C M12 x 80 Ø16		16	18	80	110	70	55	5	50	74	74	19	647	974
ACHTA216LM12 x 110 Ø16		16	18	80	110	70	55	37	50	74	74	19	647	974
ACHTA220CM16 x 110 Ø20		20	22	105	145	92	72	15	140	97	97	24	971	2572
BZACHTA208CM6 x 45 Ø8		8	9	45	100	38.5	30	5	10	45	90	10	303	329
BZACHTA208LM6 x 60 Ø8		8	9	60	100	43.5	35	15	10	55	105	10	368	329
BZACHTA210CM8 x 60 Ø10		10	12	60	100	53.5	40	5	20	60	120	13	384	600
BZACHTA210LM8 x 80 Ø10		10	12	80	105	63.5	52	15	20	80	155	13	530	600
VACHTA208CM6 x 45 Ø8		8	9	45	100	38.5	30	5	10	45	90	10	303	329
VACHTA208LM6 x 60 Ø8		8	9	60	100	43.5	35	15	10	55	105	10	368	329
VACHTA210C M8 x 60 Ø10		10	12	60	100	53.5	40	5	20	60	120	13	384	600

VACHTA210L M8 x 80 Ø10	10	12	80	105	63.5	52	15	20	80	155	13	530	600
VACHTA212CM10 x 70 Ø12	12	14	75	100	63	48	5	35	75	145	17	514	814
VACHTA212IM10 x 100 Ø12	12	14	100	110	73	55	25	35	85	165	17	832	950
LSACHTA208M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	38.5	30	5	10	45	90	10	303	329
LSACHTA208M6 x 60 Ø8	8	9	60	100	43.5	35	15	10	55	105	10	368	329
LSACHTA210CM8 x 60 Ø10	10	12	60	100	53.5	40	5	20	60	120	13	384	600
LSACHTA210L M8 x 80 Ø10	10	12	80	105	63.5	52	15	20	80	155	13	530	600
LSACHTA212CM10 x 70 Ø12	12	14	75	100	63	48	5	35	75	145	17	514	814
LSACHTA212IM10 x 100 Ø12	12	14	100	110	73	55	25	35	85	165	17	832	950


CARACTÉRISTIQUES



Inoxydable A2




Moyennes



Hexagonale

RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Antenne




Banc de parc



Rambarde



Rambarde de balcon



Rambarde de route



Rambarde en bois



Chapiteau

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-ch-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-ch-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-ch-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.