



Cheville femelle avec cône intérieur pour charges lourdes

INDEX

HE-NO


Zinguée

Matériaux utilisés:

MASSIFS



Béton



Béton armé



Pierre

Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	PRIX
HENOM06	M6 x 25 Ø8	100 pcs.	4000 pcs.	8423533039606	15,122
HENOM08	M8 x 30 Ø10	100 pcs.	2200 pcs.	8423533039705	21,528
HENOM10	M10 x 40 Ø12	50 pcs.	1000 pcs.	8423533039804	33,522
HENOM12	M12 x 50 Ø15	50 pcs.	600 pcs.	8423533039903	55,256
HENOM16	M16 x 65 Ø20	25 pcs.	250 pcs.	8423533040008	149,591
HENOM20	M20 x 80 Ø25	25 pcs.	100 pcs.	8423533040107	292,341

BLISTER



CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
BZHENOM06	M6 x 25 Ø8	80 pcs.	20 sacs	8423533429759	4pcs.	8423533422101	3,572
BZHENOM08	M8 x 30 Ø10	80 pcs.	20 sacs	8423533429766	4pcs.	8423533422118	3,572
BZHENOM10	M10 x 40 Ø12	30 pcs.	15 sacs	8423533429773	2pcs.	8423533422125	3,572

BOÎTE À FENÊTRE




CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
VHENOM06	M6 x 25 Ø8	120 pcs.	8 sacs	8423533053268	15pcs.	8423533754059	3,472
VHENOM08	M8 x 30 Ø10	120 pcs.	8 sacs	8423533053329	15pcs.	8423533754066	4,245

LIBRE SERVICE



CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
LSHENOM06	M6 x 25 Ø8	210 pcs.	7 sacs	8423533407191	30pcs.	8423533761002	5,835
LSHENOM08	M8 x 30 Ø10	210 pcs.	7 sacs	8423533407207	30pcs.	8423533761019	7,568
LSHENOM10	M10 x 40 Ø12	112 pcs.	7 sacs	8423533407214	16pcs.	8423533761026	7,132

INFORMATION TECHNIQUE



CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré
HENOM06	M6 x 25 Ø8	8	7	27	100	25	25	4	38	75	175	298
HENOM08	M8 x 30 Ø10	10	9	33	100	30	30	11	45	90	230	392
HENOM10	M10 x 40 Ø12	12	12	43	100	40	40	17	60	120	354	530
HENOM12	M12 x 50 Ø15	15	14	54	100	50	50	38	75	150	494	844
HENOM16	M16 x 65 Ø20	20	18	70	130	65	65	60	98	195	733	1893
HENOM20	M20 x 80 Ø25	25	22	86	160	80	80	100	120	240	1000	2767
BZHENOM06	M6 x 25 Ø8	8	7	27	100	25	25	4	105	60	175	306
BZHENOM08	M8 x 30 Ø10	10	9	33	100	30	30	11	105	90	230	402

BZHENOM10 M10 x 40 Ø12	12	12	43	100	40	40	17	140	80	354	530
VHENOM06 M6 x 25 Ø8	8	7	27	100	25	25	4	105	60	175	306
VHENOM08 M8 x 30 Ø10	10	9	33	100	30	30	11	105	90	230	402
LSHENOM06 M6 x 25 Ø8	8	7	27	100	25	25	4	105	60	175	306
LSHENOM08 M8 x 30 Ø10	10	9	33	100	30	30	11	105	90	230	402
LSHENOM10 M10 x 40 Ø12	12	12	43	100	40	40	17	140	80	354	530

CARACTÉRISTIQUES




Zingué




Élevés




RECOMMANDÉ POUR



Climatisation




Cheville plafond



Rambarde de plage



Chapiteau



Étagère industrielle



Reverbère



Rambarde de balcon



Rambarde en bois

TECHNIQUES DOCUMENTS



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-he-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.