



T-NUX A A4

 Tête fraisée. Inoxydable A4. Homologuée ATE

Homologation:



Matériaux utilisés:

INOXYDABLE

Béton

Béton creuse

Béton cellulaire

Brique pleine

Béton fissuré

Brique creuse

Pierre


Matériau du produit / Revêtement:

Inoxydable A4

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES			EAN	RIX
	TNXA408080	8 x 80 Ø8	50 pcs.	600 pcs.	8423533724786	201,975
	TNXA408100	8 x 100 Ø8	50 pcs.	600 pcs.	8423533724793	240,703
	TNXA408120	8 x 120 Ø8	50 pcs.	300 pcs.	8423533724809	290,756
	TNXA410080	10 x 80 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533724816	260,613
	TNXA410100	10 x 100 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533724823	305,713
	TNXA410120	10 x 120 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533724830	348,938
	TNXA410140	10 x 140 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533724847	464

INFORMATION TECHNIQUE



CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré	Extraction brique pleine
TNXA408080	8 x 80 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	10	60	100	TX30	141	307	26
TNXA4081008	8 x 100 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	30	60	100	TX30	141	307	26
TNXA4081208	8 x 120 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	50	60	100	TX30	141	307	26
TNXA410080	10 x 80 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	10	70	100	TX40	202	425	26
TNXA410100	10 x 100 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	TX40	202	425	26
TNXA410120	10 x 120 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	50	70	100	TX40	202	425	26
TNXA410140	10 x 140 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	70	70	100	TX40	202	425	26

CARACTÉRISTIQUES



Inoxydable A4




Nylon



Moyennes



TX




Fraisée


RECOMMANDÉ POUR



Collier




Collier support




Collier tubes




Collier bride



Climatisation



Cheville plafond



Fixation espaliers



Fixation étagère

TECHNIQUES DOCUMENTS

**CERT_EOTA**

<https://www.indexfix.com/docs/eta-tnux-n-fr.pdf>

**DOP**

<https://www.indexfix.com/docs/dop-tnux-n-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-tnux-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/fta-tnux-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.