




# T-NUX A

 Tête fraisée. Zinguée. Homologuée ATE

Homologation:



Matériaux utilisés:

**MULTI-MATERIAUX**

Béton

Béton creuse

Béton cellulaire

Brique pleine

Béton fissuré

Brique creuse

Pierre

Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

**BOÎTE PROFESSIONNELLE**

	CODE	MESURES			EAN	PRIX
	TNUXA08060	8 x 60 Ø8	50 pcs.	600 pcs.	8423533695185	48,428
<b>CE</b>	TNUXA08080	8 x 80 Ø8	50 pcs.	600 pcs.	8423533695192	57,588
<b>CE</b>	TNUXA08100	8 x 100 Ø8	50 pcs.	600 pcs.	8423533695208	72,003
<b>CE</b>	TNUXA08120	8 x 120 Ø8	50 pcs.	300 pcs.	8423533695215	82,297
	TNUXA10060	10 x 60 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533695222	71,778
<b>CE</b>	TNUXA10080	10 x 80 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533695239	95,856
<b>CE</b>	TNUXA10100	10 x 100 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533695246	108,291
<b>CE</b>	TNUXA10120	10 x 120 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533695253	124,794
<b>CE</b>	TNUXA10140	10 x 140 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533695260	155,022
<b>CE</b>	TNUXA10160	10 x 160 Ø10	50 pcs.	200 pcs.	8423533695277	165,478
<b>CE</b>	TNUXA10180	10 x 180 Ø10	50 pcs.	150 pcs.	8423533695284	208,103
<b>CE</b>	TNUXA10200	10 x 200 Ø10	50 pcs.	150 pcs.	8423533695291	288,481
<b>CE</b>	TNUXA10230	10 x 230 Ø10	50 pcs.	100 pcs.	8423533695307	343,35

## BLISTER



	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	BZTNXA08080	8 x 80 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429827	2pcs.	8423533422170	3,572
CE	BZTNXA08100	8 x 100 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429834	2pcs.	8423533422187	3,572
CE	BZTNXA08120	8 x 120 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429841	2pcs.	8423533422194	3,572
CE	BZTNXA10080	10 x 80 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429858	2pcs.	8423533422200	3,572
CE	BZTNXA10100	10 x 100 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429865	2pcs.	8423533422217	3,572
CE	BZTNXA10120	10 x 120 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429872	2pcs.	8423533422224	3,572

## BOÎTE À FENÊTRE




	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	VTNUXA08080	8 x 80 Ø8	64 pcs.	8 sacs	8423533053336	8pcs.	8423533754073	6,66
CE	VTNUXA08100	8 x 100 Ø8	64 pcs.	8 sacs	8423533053343	8pcs.	8423533755261	8,325
CE	VTNUXA10080	10 x 80 Ø10	64 pcs.	8 sacs	8423533053350	8pcs.	8423533755278	11,085
CE	VTNUXA10100	10 x 100 Ø10	64 pcs.	8 sacs	8423533053367	8pcs.	8423533755285	12,524

## LIBRE SERVICE



	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	LSTNXA08080	8 x 80 Ø8	80 pcs.	8 sacs	8423533409119	10pcs.	8423533771612	7,345
CE	LSTNXA08100	8 x 100 Ø8	80 pcs.	8 sacs	8423533409126	10pcs.	8423533771629	9,269
CE	LSTNXA08120	8 x 120 Ø8	64 pcs.	8 sacs	8423533409133	8pcs.	8423533771636	10,208
CE	LSTNXA10080	10 x 80 Ø10	64 pcs.	8 sacs	8423533409140	8pcs.	8423533763822	10,972
CE	LSTNXA10100	10 x 100 Ø10	36 pcs.	6 sacs	8423533409157	6pcs.	8423533763839	8,367

# INFORMATION TECHNIQUE



CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré	Extraction brique pleine
TNUXA080608	x 60 Ø8	8	8 - 8,5	70	100	50	50	10	60	100	TX30	141	263	26
TNUXA080808	x 80 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	10	60	100	TX30	141	263	26
TNUXA081008	x 100 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	30	60	100	TX30	141	263	26
TNUXA081208	x 120 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	50	60	100	TX30	141	263	26
TNUXA10060	10 x 60 Ø10	10	10 - 11	70	100	50	50	10	60	100	TX40	202	364	26
TNUXA10080	10 x 80 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	10	70	100	TX40	202	364	26
TNUXA10100	10 x 100 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	TX40	202	364	26
TNUXA10120	10 x 120 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	50	70	100	TX40	202	364	26
TNUXA10140	10 x 140 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	70	70	100	TX40	202	364	26
TNUXA10160	10 x 160 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	90	70	100	TX40	202	364	26
TNUXA10180	10 x 180 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	110	70	100	TX40	202	364	26
TNUXA10200	10 x 200 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	130	70	100	TX40	202	364	26
TNUXA10230	10 x 230 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	160	70	100	TX40	202	364	26
BZTNXA080808	x 80 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	10	60	100	TX30	141	263	26
BZTNXA081008	x 100 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	30	60	100	TX30	141	263	26
BZTNXA081208	x 120 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	50	60	100	TX30	141	263	26
BZTNXA10080	10 x 80 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	10	70	100	TX40	202	364	26
BZTNXA1010010	x 100 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	TX40	202	364	26
BZTNXA1012010	x 120 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	50	70	100	TX40	202	364	26
VTNUXA080808	x 80 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	10	60	100	TX30	141	263	26
VTNUXA081008	x 100 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	30	60	100	TX30	141	263	26
VTNUXA10080	10 x 80 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	10	70	100	TX40	202	364	26

VTNUXA1010010 x 100 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	TX40	202	364	26
LSTNXA080808 x 80 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	10	60	100	TX30	141	263	26
LSTNXA081008 x 100 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	30	60	100	TX30	141	263	26
LSTNXA081208 x 120 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	50	60	100	TX30	141	263	26
LSTNXA10080 10 x 80 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	10	70	100	TX40	202	364	26
LSTNXA1010010 x 100 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	TX40	202	364	26

## CARACTÉRISTIQUES



Zingué




Nylon



Moyennes



TX




Fraisée

## RECOMMANDÉ POUR



Collier




Collier support




Collier tubes




Collier bride




Climatisation



Cheville plafond



Fixation espaliers



Fixation étagère

## TECHNIQUES DOCUMENTS



### CERT\_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-tnux-n-fr.pdf>



### DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-tnux-n-fr.pdf>



### FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-tnux-fr.pdf>



## **FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/fta-tnux-fr.pdf>

\*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.