



T-NUX E

 Tête hexagonale. Zinguée. Homologuée ATE

Homologation:



Matériaux utilisés:

MULTI-MATERIAUX

Béton

Béton creuse

Béton cellulaire

Brique pleine

Béton fissuré

Brique creuse

Pierre

Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES			EAN	PRIX
	TNUXE08060	8 x 60 Ø8	50 pcs.	600 pcs.	8423533695130	55,694
CE	TNUXE08080	8 x 80 Ø8	50 pcs.	600 pcs.	8423533695147	68,934
CE	TNUXE08100	8 x 100 Ø8	50 pcs.	300 pcs.	8423533695154	87,106
CE	TNUXE08120	8 x 120 Ø8	50 pcs.	300 pcs.	8423533695161	101,994
	TNUXE10060	10 x 60 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533695178	82,034
CE	TNUXE10080	10 x 80 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533695314	105,072
CE	TNUXE10100	10 x 100 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533695321	121,85
CE	TNUXE10120	10 x 120 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533695338	167,459
CE	TNUXE10140	10 x 140 Ø10	50 pcs.	200 pcs.	8423533695345	213,709
CE	TNUXE10160	10 x 160 Ø10	50 pcs.	150 pcs.	8423533695352	214,2
CE	TNUXE10180	10 x 180 Ø10	50 pcs.	150 pcs.	8423533695369	237,394
CE	TNUXE10200	10 x 200 Ø10	50 pcs.	150 pcs.	8423533695376	331,481
CE	TNUXE10230	10 x 230 Ø10	50 pcs.	100 pcs.	8423533695383	430,65

BLISTER



	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	BZTNXE08080	8 x 80 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429889	2pcs.	8423533422231	3,572
CE	BZTNXE08100	8 x 100 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429896	2pcs.	8423533422248	3,572
CE	BZTNXE08120	8 x 120 Ø8	30 pcs.	15 sacs	8423533429902	2pcs.	8423533422255	3,572
CE	BZTNXE10080	10 x 80 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429919	2pcs.	8423533422262	3,572
CE	BZTNXE10100	10 x 100 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429926	2pcs.	8423533422279	3,572
CE	BZTNXE10120	10 x 120 Ø10	30 pcs.	15 sacs	8423533429933	2pcs.	8423533422286	3,572

BOÎTE À FENÊTRE




	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	VTNUXE08080	8 x 80 Ø8	64 pcs.	8 sacs	8423533053411	8pcs.	8423533755292	7,898
CE	VTNUXE08100	8 x 100 Ø8	64 pcs.	8 sacs	8423533053428	8pcs.	8423533755308	9,977
CE	VTNUXE10080	10 x 80 Ø10	64 pcs.	8 sacs	8423533053435	8pcs.	8423533755315	12,036
CE	VTNUXE10100	10 x 100 Ø10	64 pcs.	8 sacs	8423533053442	8pcs.	8423533755322	13,957

LIBRE SERVICE



	CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
CE	LSTNXE08080	8 x 80 Ø8	80 pcs.	8 sacs	8423533409164	10pcs.	8423533763853	8,538
CE	LSTNXE08100	8 x 100 Ø8	80 pcs.	8 sacs	8423533409171	10pcs.	8423533771643	10,786
CE	LSTNXE08120	8 x 120 Ø8	64 pcs.	8 sacs	8423533409188	8pcs.	8423533771650	11,325
CE	LSTNXE10080	10 x 80 Ø10	36 pcs.	6 sacs	8423533409195	6pcs.	8423533771667	7,808
CE	LSTNXE10100	10 x 100 Ø10	36 pcs.	6 sacs	8423533409201	6pcs.	8423533763846	9,055

INFORMATION TECHNIQUE



CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré	Extraction brique pleine
TNUXE08060	8 x 60 Ø8	8	8 - 8,5	70	100	50	50	10	60	100	SW10/TX30	141	263	26
TNUXE08080	8 x 80 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	10	60	100	SW10/TX30	141	263	26
TNUXE081008	8 x 100 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	30	60	100	SW10/TX30	141	263	26
TNUXE081208	8 x 120 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	50	60	100	SW10/TX30	141	263	26
TNUXE10060	10 x 60 Ø10	10	10 - 11	70	100	50	50	10	70	100	SW13/TX40	202	364	26
TNUXE10080	10 x 80 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	10	70	100	SW13/TX40	202	364	26
TNUXE10100	10 x 100 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	SW13/TX40	202	364	26
TNUXE10120	10 x 120 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	50	70	100	SW13/TX40	202	364	26
TNUXE10140	10 x 140 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	70	70	100	SW13/TX40	202	364	26
TNUXE10160	10 x 160 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	90	70	100	SW13/TX40	202	364	26
TNUXE10180	10 x 180 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	110	70	100	SW13/TX40	202	364	26
TNUXE10200	10 x 200 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	130	70	100	SW13/TX40	202	364	26
TNUXE10230	10 x 230 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	160	70	100	SW13/TX40	202	364	26
BZTNXE080808	8 x 80 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	10	60	100	SW10	141	263	26
BZTNXE081008	8 x 100 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	30	60	100	SW10	141	263	26
BZTNXE081208	8 x 120 Ø8	8	10 - 11	90	100	70	70	10	70	100	SW13	141	263	26
BZTNXE10080	10 x 80 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	SW13	202	364	26
BZTNXE1010010	10 x 100 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	SW13	202	364	26
BZTNXE1012010	10 x 120 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	50	70	100	SW13	202	364	26
VTNUXE080808	8 x 80 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	10	60	100	SW10	141	263	26
VTNUXE081008	8 x 100 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	30	60	100	SW10	141	263	26
VTNUXE10080	10 x 80 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	10	70	100	SW13	202	364	26

VTNUXE1010010 x 100 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	SW13	202	364	26
LSTNXE080808 x 80 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	10	60	100	SW10	141	263	26
LSTNXE081008 x 100 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	30	60	100	SW10	141	263	26
LSTNXE081208 x 120 Ø8	8	8 - 8,5	90	100	70	70	50	60	100	SW10	141	263	26
LSTNXE10080 10 x 80 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	10	70	100	SW13	202	364	26
LSTNXE1010010 x 100 Ø10	10	10 - 11	90	100	70	70	30	70	100	SW13	202	364	26

CARACTÉRISTIQUES




Zingué



Nylon



Moyennes




Hesagonale avec rondelle


RECOMMANDÉ POUR



Collier




Collier support




Collier tubes




Collier bride



Climatisation



Cheville plafond



Fixation espaliers



Fixation étagère

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-tnux-n-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-tnux-n-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-tnux-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/fta-tnux-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.