

**TC-CA** Cheville tête fraisée



Matériaux utilisés:

MULTI-MATERIAUX

Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	RIX
TCCA05025	5 x 25 Ø5	100 pcs.	2400 pcs.	8423533580078	5,341
TCCA05030	5 x 30 Ø5	100 pcs.	2400 pcs.	8423533054500	5,503
TCCA05035	5 x 35 Ø5	100 pcs.	2400 pcs.	8423533580085	6,091
TCCA05050	5 x 50 Ø5	100 pcs.	1200 pcs.	8423533054609	7,088
TCCA06035	6 x 35 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533580108	7,281
TCCA06040	6 x 40 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533054708	7,853
TCCA06050	6 x 50 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533054807	9,578
TCCA06060	6 x 60 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533054906	10,522
TCCA06070	6 x 70 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533055002	12,178
TCCA06080	6 x 80 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533748645	14,45
TCCA08060	8 x 60 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533055101	15,953
TCCA08080	8 x 80 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533055200	20,366
TCCA08100	8 x 100 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533055309	23,903
TCCA08120	8 x 120 Ø8	100 pcs.	400 pcs.	8423533055408	28,603
TCCA08140	8 x 140 Ø8	100 pcs.	300 pcs.	8423533055507	35,238

BLISTER



CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
BZTCCA05030	5 x 30 Ø5	80 pcs.	20 sacs	8423533429940	4pcs.	8423533422293	2,58
BZTCCA05050	5 x 50 Ø5	80 pcs.	20 sacs	8423533429957	4pcs.	8423533422309	2,58
BZTCCA06040	6 x 40 Ø6	80 pcs.	20 sacs	8423533429964	4pcs.	8423533422316	2,58
BZTCCA06050	6 x 50 Ø6	80 pcs.	20 sacs	8423533429971	4pcs.	8423533422323	2,58
BZTCCA06060	6 x 60 Ø6	80 pcs.	20 sacs	8423533429988	4pcs.	8423533422330	2,58
BZTCCA06070	6 x 70 Ø6	80 pcs.	20 sacs	8423533429995	4pcs.	8423533422347	2,58
BZTCCA08060	8 x 60 Ø8	80 pcs.	20 sacs	8423533430007	4pcs.	8423533422354	2,58
BZTCCA08080	8 x 80 Ø8	80 pcs.	20 sacs	8423533430014	4pcs.	8423533422361	2,58
BZTCCA08100	8 x 100 Ø8	40 pcs.	20 sacs	8423533430021	2pcs.	8423533422378	2,58
BZTCCA08120	8 x 120 Ø8	40 pcs.	20 sacs	8423533430038	2pcs.	8423533422385	2,58

BOÎTE À FENÊTRE




CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
VTCCA05025	5 x 25 Ø5	240 pcs.	8 sacs	8423533405722	30pcs.	8423533767103	3,16
VTCCA05030	5 x 30 Ø5	240 pcs.	8 sacs	8423533053459	30pcs.	8423533754080	3,303
VTCCA05035	5 x 35 Ø5	240 pcs.	8 sacs	8423533405739	30pcs.	8423533767110	3,594
VTCCA05050	5 x 50 Ø5	240 pcs.	8 sacs	8423533053466	30pcs.	8423533754097	4,041
VTCCA06035	6 x 35 Ø6	240 pcs.	8 sacs	8423533405746	30pcs.	8423533767127	3,899
VTCCA06040	6 x 40 Ø6	240 pcs.	8 sacs	8423533053473	30pcs.	8423533754103	4
VTCCA06050	6 x 50 Ø6	240 pcs.	8 sacs	8423533405753	30pcs.	8423533767134	4,017
VTCCA06060	6 x 60 Ø6	200 pcs.	8 sacs	8423533053510	25pcs.	8423533754110	4,527
VTCCA06070	6 x 70 Ø6	200 pcs.	8 sacs	8423533405760	25pcs.	8423533767141	5,595
VTCCA08060	8 x 60 Ø8	160 pcs.	8 sacs	8423533053527	20pcs.	8423533754127	5,446
VTCCA08080	8 x 80 Ø8	160 pcs.	8 sacs	8423533053534	20pcs.	8423533754134	6,945



CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
LSTCCA05025	5 x 25 Ø5	300 pcs.	10 sacs	8423533408792	30pcs.	8423533763327	3,13
LSTCCA05030	5 x 30 Ø5	240 pcs.	8 sacs	8423533408808	30pcs.	8423533771674	3,272
LSTCCA05035	5 x 35 Ø5	210 pcs.	7 sacs	8423533408815	30pcs.	8423533763334	3,695
LSTCCA05050	5 x 50 Ø5	210 pcs.	7 sacs	8423533408464	30pcs.	8423533763341	4,155
LSTCCA06035	6 x 35 Ø6	210 pcs.	7 sacs	8423533408822	30pcs.	8423533763358	4,008
LSTCCA06040	6 x 40 Ø6	180 pcs.	6 sacs	8423533408839	30pcs.	8423533763365	4,112
LSTCCA06050	6 x 50 Ø6	150 pcs.	6 sacs	8423533408846	25pcs.	8423533763372	4,053
LSTCCA06060	6 x 60 Ø6	150 pcs.	6 sacs	8423533408853	25pcs.	8423533771681	4,79
LSTCCA06070	6 x 70 Ø6	150 pcs.	6 sacs	8423533408860	25pcs.	8423533763389	5,705
LSTCCA08060	8 x 60 Ø8	120 pcs.	6 sacs	8423533408877	20pcs.	8423533763396	5,552
LSTCCA08080	8 x 80 Ø8	120 pcs.	6 sacs	8423533408471	20pcs.	8423533763402	7,08

INFORMATION TECHNIQUE



CODE	MESURES	Foret	Profondeur min.	Épaisseur max. à fixer	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré	Extraction bique pleine	Dimension vis
TCCA05025	5 x 25 Ø5	5	30	5	13	20	3	3,5x30
TCCA05030	5 x 30 Ø5	5	30	5	13	20	3	3,5x35
TCCA05035	5 x 35 Ø5	5	30	10	13	20	3	3,5x40
TCCA05050	5 x 50 Ø5	5	30	25	13	20	3	3,5x55
TCCA06035	6 x 35 Ø6	6	35	10	18	26	4	3,8x40
TCCA06040	6 x 40 Ø6	6	35	10	18	26	4	3,8x45
TCCA06050	6 x 50 Ø6	6	35	20	18	26	4	3,8x55
TCCA06060	6 x 60 Ø6	6	35	30	18	26	4	3,8x65
TCCA06070	6 x 70 Ø6	6	35	40	18	26	4	3,8x75
TCCA06080	6 x 80 Ø6	6	35	50	18	26	4	3,8x85

TCCA08060	8 x 60 Ø8	8	45	20	29	30	7	4,8x65
TCCA08080	8 x 80 Ø8	8	45	40	29	30	7	4,8x85
TCCA08100	8 x 100 Ø8	8	45	60	29	30	7	4,8x105
TCCA08120	8 x 120 Ø8	8	45	80	29	30	7	4,8x125
TCCA08140	8 x 140 Ø8	8	45	100	29	30	7	4,8x145
BZTCCA05030	5 x 30 Ø5	5	30	5	PZ 2	5	20	4
BZTCCA05050	5 x 50 Ø5	5	30	25	PZ 2	5	20	4
BZTCCA06040	6 x 40 Ø6	6	35	10	PZ 2	6	26	5
BZTCCA06050	6 x 50 Ø6	6	35	20	PZ 2	6	26	5
BZTCCA06060	6 x 60 Ø6	6	35	30	PZ 2	6	26	5
BZTCCA06070	6 x 70 Ø6	6	35	40	PZ 2	6	26	5
BZTCCA08060	8 x 60 Ø8	8	45	20	PZ 3	7	30	7
BZTCCA08080	8 x 80 Ø8	8	45	40	PZ 3	7	30	7
BZTCCA08100	8 x 100 Ø8	8	45	60	PZ 3	7	30	7
BZTCCA08120	8 x 120 Ø8	8	45	80	PZ 3	7	30	7
VTCCA05025	5 x 25 Ø5	5	30	5	PZ 2	5	20	4
VTCCA05030	5 x 30 Ø5	5	30	5	PZ 2	5	20	4
VTCCA05035	5 x 35 Ø5	5	30	10	PZ 2	5	20	4
VTCCA05050	5 x 50 Ø5	5	30	25	PZ 2	5	20	4
VTCCA06035	6 x 35 Ø6	6	35	10	PZ 2	6	26	5
VTCCA06040	6 x 40 Ø6	6	35	10	PZ 2	6	26	5
VTCCA06050	6 x 50 Ø6	6	35	20	PZ 2	6	26	5
VTCCA06060	6 x 60 Ø6	6	35	30	PZ 2	6	26	5
VTCCA06070	6 x 70 Ø6	6	35	40	PZ 2	6	26	5
VTCCA08060	8 x 60 Ø8	8	45	20	PZ 3	7	30	7
VTCCA08080	8 x 80 Ø8	8	45	40	PZ 3	7	30	7
LSTCCA05025	5 x 25 Ø5	5	30	5	PZ 2	5	20	4
LSTCCA05030	5 x 30 Ø5	5	30	5	PZ 2	5	20	4
LSTCCA05035	5 x 35 Ø5	5	30	10	PZ 2	5	20	4
LSTCCA05050	5 x 50 Ø5	5	30	25	PZ 2	5	20	4
LSTCCA06035	6 x 35 Ø6	6	35	10	PZ 2	6	26	5
LSTCCA06040	6 x 40 Ø6	6	35	10	PZ 2	6	26	5
LSTCCA06050	6 x 50 Ø6	6	35	20	PZ 2	6	26	5
LSTCCA06060	6 x 60 Ø6	6	35	30	PZ 2	6	26	5
LSTCCA06070	6 x 70 Ø6	6	35	40	PZ 2	6	26	5
LSTCCA08060	8 x 60 Ø8	8	45	20	PZ 3	7	30	7
LSTCCA08080	8 x 80 Ø8	8	45	40	PZ 3	7	30	7

CARACTÉRISTIQUES



Zingué




Nylon



Faibles




Pz



Fraisée



RECOMMANDÉ POUR



Fixation espaliers




Fixation étagère



Fixation extincteur



Fixation étendoir



Rambarde



Affichage en Centre
Commercial



Lampadaire

TECHNIQUES DOCUMENTS



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-tc-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.