



MO-PU

 Polyester universel. Homologuée ATE Opt.7

Homologation:



Matériaux utilisés:

CHIMIQUES

Béton

Brique
pleineBrique
creuseBriques de
terre cuite
thermique

Matériau du produit / Revêtement:

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES		EAN	RIX
CE	MOPU300	300 ml.	12 pcs.	8423533852120	9,884
CE	MOPU410	410 ml.	12 pcs.	8423533852137	11,324


INFORMATION TECHNIQUE

CODE	MESURES
MOPU300	300 ml.
MOPU410	410 ml.

CARACTÉRISTIQUES




RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Banc de parc



Rambarde



Rambarde de balcon



Affichage en Centre Commercial



Façade en pierre naturelle



Lampadaire



Reverbère

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mopu-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-mopu-fr.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/leed-mo-pu-en.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/voc-mo-pu-en.PDF>



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

<https://www.indexfix.com/docs/fs-mopu-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-mopu-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/fta-mopu-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.