



MO-PS+ Polyester sans styrène PLUS avec Témoin de prise. Homologuée ATE Opt.7

Homologation:



Matériaux utilisés:

CHIMIQUES



Béton

Brique pleine


Brique creuse

Briques de terre cuite thermique



Matériau du produit / Revêtement:

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES		EAN	PRIX
CE	MOPS300	300 ml.	12 pcs.	8423533465306	12,121
CE	MOPS410	410 ml.	12 pcs.	8423533465313	14,851


INFORMATION TECHNIQUE

CODE	MESURES
MOPS300	300 ml.
MOPS410	410 ml.

CARACTÉRISTIQUES




RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Banc de parc



Rambarde



Rambarde de balcon



Affichage en Centre
Commercial



Façade en pierre
naturelle



Lampadaire



Reverbère

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mops-fr.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mops-brick-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-mops-fr.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/leed-mo-ps-en.pdf>

**OTRAS_HOMS**

<https://www.indexfix.com/docs/voc-mo-ps-en.pdf>

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

<https://www.indexfix.com/docs/fs-mops-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-mops-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/fta-mops-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.