



MO-VS

 Vinylester sans styrène. Homologuée ATE Opt.7

Homologation:



Matériaux utilisés:


CHIMIQUES

Béton



Matériau du produit / Revêtement:

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES		EAN	PRIX
CE	MOVS300	300 ml.	12 pcs.	8423533465245	14,541
CE	MOVS410	410 ml.	12 pcs.	8423533465252	17,385


INFORMATION TECHNIQUE

CODE	MESURES
MOVS300	300 ml.
MOVS410	410 ml.

CARACTÉRISTIQUES



RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Banc de parc



Rambarde



Rambarde de balcon



Affichage en Centre
Commercial



Façade en pierre
naturelle



Lampadaire



Reverbère

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-movs-fr.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-movs-brick-fr.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-movs-rebar-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-movs-fr.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/leed-mo-vs-en.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/voc-mo-vs-en.pdf>



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

<https://www.indexfix.com/docs/fs-movs-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-movs-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-movs-rebar-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/fta-movs-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles

jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.