



# MOPUR3

Pur epoxy 3:1. Homologuée ATE Opt.1

Homologation:



Matériaux utilisés:

CHIMIQUES



Béton

Béton fissuré

Béton armé



Matériau du produit / Revêtement:

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES		EAN	PRIX
CE	MOPUR30385	385 ml.	12 pcs.	8423533814326	34,958
CE	MOPUR30585	585 ml.	12 pcs.	8423533814333	46,19


INFORMATION TECHNIQUE

CODE	MESURES
MOPUR30385	385 ml.
MOPUR30585	585 ml.

## CARACTÉRISTIQUES




## RECOMMANDÉ POUR



Climatisation



Banc de parc



Rambarde




Rambarde de balcon



Affichage en Centre  
Commercial



Façade en pierre  
naturelle



Lampadaire

## TECHNIQUES DOCUMENTS



### CERT\_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mopur3-fr.pdf>



### CERT\_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mopur3-rebar-fr.pdf>



### DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-mopur3-fr.pdf>



### OTRAS\_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/etm-mopur3-rebar-en.pdf>



**OTRAS\_HOMS**

<https://www.indexfix.com/docs/wras-mopur3-en.pdf>



**OTRAS\_HOMS**

<https://www.indexfix.com/docs/leed-mopur3-en.pdf>



**OTRAS\_HOMS**

<https://www.indexfix.com/docs/voc-mopur3-en.pdf>



**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

<https://www.indexfix.com/docs/fs-mopur3-fr.pdf>



**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-mopur3-fr.pdf>



**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-mopur3-rebar-fr.pdf>



## **FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/fta-mopur3-fr.pdf>

\*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.