




Vis autoperceuse, inoxydable bimétal avec tête hexagonale

INDEX

ABE BIMETAL Vis

Matériaux utilisés:

MÉTAL





Tôle -
profilé lourd

Tôle


Matériau du produit / Revêtement:

Inoxydable A2 + Acier

BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	PRIX
BIE4825	4,8 x 25	500 pcs.	6000 pcs.	8423533594174	49,816
BIE5525	5,5 x 25	500 pcs.	6000 pcs.	8423533594181	54,778
BIE5532	5,5 x 32	500 pcs.	3000 pcs.	8423533594198	55,184
BIE5538	5,5 x 38	500 pcs.	3000 pcs.	8423533594204	59,234
BIE5550	5,5 x 50	500 pcs.	2000 pcs.	8423533594211	67,784
BIE5558	5,5 x 58	250 pcs.	1500 pcs.	8423533594228	76,513
BIE5565	5,5 x 65	250 pcs.	1500 pcs.	8423533594235	94,934
BIE5580	5,5 x 80	250 pcs.	1000 pcs.	8423533594242	102,828
BIE6325	6,3 x 25	500 pcs.	3000 pcs.	8423533594259	70,425

INFORMATION TECHNIQUE



CODE	MESURES	Épaisseur max. à fixer	
		Clé d'installation	
BIE4825	4,8 x 25	9	8
BIE5525	5,5 x 25	5	8
BIE5532	5,5 x 32	12	8
BIE5538	5,5 x 38	18	8
BIE5550	5,5 x 50	30	8
BIE5558	5,5 x 58	38	8
BIE5565	5,5 x 65	45	8
BIE5580	5,5 x 80	60	8
BIE6325	6,3 x 25	7	10

CARACTÉRISTIQUES



Inoxydable A2 + Acier




Atlantis C3-H



Hesagonale avec rondelle

RECOMMANDÉ POUR




Fixation étagère



Fixation extincteur



Affichage en Centre Commercial




Profils tôles




Panneaus sandwich sur auvent



Enseigne



Toiture en tôle



Vis platine

TECHNIQUES DOCUMENTS



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-bie-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.